



DIO

Corporate

Design & Identity

Manual 2016

CI Logo

1 DIO Company Logo



※ Application _____



8mm
Minimum Size : **DIO**

DIO CI and BI are used in accordance with the proposed format to be delivered correctly.

디오 고유의 아이덴티티가 바르게 전달될 수 있도록 형태의 왜곡, 변형을 가하지 않고 제시된 포맷에 맞게 사용하시기 바랍니다.

CI Logo

2 Background Color Variation



The DIO logo should appear on a white background.
For exceptional uses, it is allowed to use the logo on a pink or grey or black background.

디오로고는 흰색 배경을 기본으로 하며 예외로 핑크, 그레이, 블랙 배경에 쓸 수 있습니다.
이외의 색상은 디오 브랜드 요소에 방해가 되므로 사용을 금합니다.

Brand Identity

1 DIO IMPLANT

1) DIO IMPLANT LOGO

Grey + Pink **DIO** IMPLANT

Black **DIO** IMPLANT

2) LOGO + SLOGAN

Digital Implant
DIO IMPLANT

Digital Implant **DIO** IMPLANT

디지털 임플란트
디오impl란트

디지털 임플란트 **디오impl란트**

※국내 미디어용

세계 70여 개국에서 사랑받는
디오impl란트

세계 70여 개국에서 사랑받는 **디오impl란트**

 **PANTONE 212U**
C 0 / M 72 / Y 11 / K 0

 **PANTONE 464U**
C 0 / M 0 / Y 0 / K 61

17mm
Minimum Size : **DIO** IMPLANT

Brand Identity

2 DIONavi.

1) DIONavi. LOGO



2) LOGO + SLOGAN

